



Setesdal Brannvesen IKS

Møteinnkalling

Utvalg: Styret Setesdal brannvesen IKS
Møtested: Bykle brannstasjon
Dato: 26.02.2024
Tid: 09:30

Evt. forfall meldes til Setesdal Brannvesen IKS tlf. 975 95 740 som sørger for innkalling av varamedlemmer.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Evje, 20.02.24

Monica Verdal
styreleder

Jan Arild Åkre
Konst. brannsjef

Saksnr.	Innhold
PS 1/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 2/24	Godkjenning av møtebok
PS 3/24	Orienteringssaker styremøte 26.02.2024
	Diskusjonssaker/Eventuelt
DE 1/24	Statusorientering Analysearbeid; ROS-, forebyggende- og beredskapsanalyse
DE 2/24	Statusorientering Revidere internkontrollen i SB
DE 3/24	Fremdriftsplan Tertialjustering; Budsjett, investerings- og utdanningsplan 2024 og budsjett 2025
PS 4/24	De tillitsvalgte orienterer
PS 5/24	Automatisk brannalarm (ABA) - Gebyrjustering
PS 6/24	Referatsaker

PS 1/24 Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 2/24 Godkjenning av møtebok



Saksframlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
3/24	Styret Setesdal brannvesen IKS	26.02.2024

Orienteringssaker styremøte 26.02.2024

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret tar sakene til orientering

Saksutredning

Orienteringssaker

1. Midlertidig organisasjonsendring i 2024 og bemanning heltidsansatte.
2. Virksomhetsplan/ Satsingsområder/ årsplan/ 2024
3. Off. anskaffelse 2023 Liten bil S8 Rysstad
4. Status ant. utalarmeringer 01.01.2024 – 15.02.2024.
5. Justering av utalarmering
6. Status på stasjonene
7. Øvelsesplan 2024
8. Daglig drift
9. Utkast årsrapport 2023

Orientering

1. Midlertidig organisasjonsendring i 2024 og bemanning heltidsansatte.
Se adm. Vedtak 2023/4408-1. 22.12.2023 ble styret orientert pr. mail.
2. Virksomhetsplan/ Satsingsområder/ årsplan/ 2024
Vi har 2 større pågående prosjekter:
 - Analysearbeider
 - Revisjon av selskapets internkontroll

Brannforebyggende avdeling:

- Feiing- og tilsyn med fyringsanlegg; Fritidsboliger som ikke har hatt 1. gangs besøk
- Anskaffelse av nytt fagprogram for brannforebyggende avdeling
- Trygg Hjemme - Sårbare grupper - Struktur på samarbeid (2. halvdel 2024)
- Etterslep Tilsyn særskilte brannobjekter

3. Off. anskaffelse 2023 Liten bil S8 Rysstad


Byggingen av bilen startet i uke 8.

Det er søkt om fritak fra engangsavgiften – Leverandør skal sørge for resterende saksgang og dokumentasjon opp mot skatteetaten.


Vi har hatt en gjennomgang av tilleggsutstyret på bilen – Det er behov for noen tilpassinger. Dette medfører tilleggskostnader på ca. 20.000,- Leverandør har varsler en avgiftsøkning på 33.603,- som påløpte nå i 2024.

4. Status ant. utalarmeringer 01.01.2024 – 15.02.2024.

19 treff i brannstatistikk



29 treff i brannstatistikk



5. Justering av utalarmering

Ansattliste og håndterminaltilknytting er gjennomgått og revidert med 110-sentralen. Alle brannstasjoner er splittet opp for å prøve å treffe bedre på utalarmeringen. Valle / Rysstad må fremdeles sees under ett på mindre hendelse pga. bemanningssituasjonen.

6. Status på stasjonene

- Midlertidig redusert bemanning i Bykle – medfører midlertidig plasseringsbytte på tankbil og høyderedskap.
- Ytterligere redusert bemanning i Valle og Rysstad.
- Vakt på Hovden i Vinterferien som vanlig.
- Planlegges vakt på Hovden i Påsken. Må påregne vakt i Valle også i Påsken
- En ser også behov for vakt i sommerferieperioden ved alle stasjoner.
- Det er som vanlig behov for vakt i Juleferien på Hovden.

7. Øvelsesplan 2024

Øvelsesplan for 2024 er vedlagt.

8. Daglig drift

Det er høyt aktivitetsnivå i organisasjonen, samtidig som vi har to nytilsatte og de fleste av de heltidsansatte har nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Ny oppgaver med nye folk er ressurskrevende.

Samtidig som en jobber med analysearbeid, internkontroll, nytt fagsystem og bruk av Bliksund på en mer aktiv måte m.m

- Nytt økonomisystem
- Nytt fagsystem på trappene
- Opplæring og utvikling av Bliksund for Beredskap'

9. Utkast årsrapport 2023

Gjennomgang av utkast til disposisjon av årsrapport. Eget kapittel for Styrets kommentarer.

Evje, 20.02.2024

Brannsjef

Vedlegg:

- 1 Overordnet oversikt øvelsesplan 2024
- 2 2023-4408 Vedtak - Midlertidig endring av organisasjonen 2024

Andre dokumenter i saken:

ØVELSESPLAN 2024

Måned	Timer	Aktivitet/Øvelse/trening	Deltakere	Ansvarlig
Januar	3t	Kaldt RD 1/4. Ferdighetstrening og §13 objekt. Søksteknikk, røykdykkerledelse, bruk av IR kamera, samband, sektorisering, Angrepsteknikk og taktikk, bruk av slokkespyd, Overtrykksventilasjon, Vannføring i sterk kulde, Pumpekjøring bilpumpe, Normalutlegg. Samvirkeøvelse med eier/Bruker i §13objektet. Taktikk Pipebrann Entre bygg - Forsere dører Samvirke med Helse og evt. Politi	Alle	
		URL møte 24. Januar	URL	BS
		Stasjonsansvarligmøte 24.Januar. 1t før URL-møte	Stasj. Ansv.	BS
		Fjellredning - Fagsamling/vinterhelg	Fjellredn.	Leder fjellr.
Februar	3t	NLA Akutthjelper retrening Håndtere pårørende	Alle	
		Egentrening 1/3	Alle	Hver enkelt
Mars	3t	Testrunde 1 Fysisk test; Fredrikstadtesten Overflateredning, førstehjelp; behandle hypotermi	Alle	
		Vernerunder	VO	HVO
April	3t	Skogbrann. Utsjekk ATV, lift, IUA, Båt, Utrykningskjøring – Trafikksikkerhet	ALLE	
Mai	3,5t	Kaldt RD 2/4 Større øvelse i §13 objekt. Ferdighetstrening. Søksteknikk, røykdykkerledelse, bruk av IR kamera, samband, sektorisering, Angrepsteknikk og taktikk, bruk av slokkespyd, Overtrykksventilasjon, Pumpekjøring bilpumpe, Normalutlegg. Solcelleanlegg, bygg konstruksjoner og batteribanker/strøm generelt Samvirke med Helse og evt. Politi	ALLE	1 URL og 1 Mannskap fra annen kommune
		Egentrening 2/3	Alle	Hver enkelt
		VO møte før budsjett	VO	HVO
		TV møte før budsjett	TV	HTV

Juni	3,0/3,5t	Utsjekk Fysisk test. Mønstring/vask/polering/Kontroll av personlig utstyr Bruk av håndverktøy; Mororsag, redningsag	ALLE	Stasj. Ansv.
Juli		FERIE		
August		FERIE		
		Egentrening 3/3	Alle	Hver enkelt
		URL-møte 30. August	URL	BS
September	3,5t	Kjøretøy/trafikk/Annen ulykke. Bilbrann – faremomenter, Frigjøring, Farlig gods, stabilisering av store og små kjøretøy, sikring i bratt skråning, frigjøring av personer i klem, bruk av løfteputer, Kald RD 3/4 - lfm. kjøretøy/trafikk/farlig gods Redning i høyden ref. byggenæringen.	ALLE	1 URL og 1 Mannskap frå annen kommune
Oktober	3t	Varmdykk 4/4 Stasjonsvis øvelse/ferdighetstrening. Hver enkelt stasjon bestemmer selv tema og øvelsesmoment	ALLE	
November	6t	PLIVO - øvelse - DAGTID Kaldt RD 5/4		
			Alle	Hver enkelt
Desember	1,5t + 1,5t	Tilitsmannens, Verneombudets og brannsjefens time (Vi fører 1,5t) Juleavslutning med middag (Vi skriver ikkje timer når vi spiser middag)	Alle	
Prinsipper				
Øvelser starter kl. 18.00 Iveland og Evje, kl. 17.30 i Bygland, Valle og Bykle				
Ansvarlig er 1 URL og 1 mannskap i fellesskap				
Egentrening 2t 4 ganger i året. Vedlikeholdskjøring og bruk av utstyr				
Ansvarsfordeling - Ruller frå tidl. År.				
Dersom du ikkje kan møte på øvelsen på din stasjon - Etterstreb å møt opp på øvelsen i nabokommunen				
HOVEDPLAN: S1 - 1. Torsdag i mnd., S2 - 1. Tysdag i mnd., S3/S7 - 3. Torsdag i mnd. S4/S8 2. Tysdag i mnd., S5/S6 4. Torsdag i mnd.				
Endringer kan forekomme - Du skal forholde deg til øvelsesplanen i BLIKSUND				
Husk å trene og holde deg i form.				



MIDLERTIDIG ENDRING AV ORGANISASJONEN 2024


VEDTAK:

Daglig leder har i medhold av delegert fullmakt i styresak 21/18 fattet følgende administrativt vedtak:

Det gjøres følgende midlertidige endringer av organisasjonen og oppgavefordeling i 2024 i påvente av ansettelse av fast ansatt daglig leder.

Organisasjonskart:

MIDLERTIDIG Organisasjonsstruktur fom. 01.01.2024



Merknad til figuren over: Figuren er ikke satt opp hierarkisk under avd. leder-nivå.

- Konst. Daglig leder Jan Arild Åkre fungerer som daglig leder for hele selskapet og beredskapsleder med personalansvar for beredskapen.
Avlønnes 100% - budsjett 1002
- Konst. Varabrannsjef Fredrik Langfeldt fungerer som leder brannforebyggende avdeling med tilhørende personalansvar for avdelingen.
Avlønnes 80% - Budsjett 1001 og 20% budsjett 1000
- Ole A. Pettersen fungerer midlertidig som branninspektør
Avlønnes 100% - Budsjett 1001
- Knut Arne Nilsen fungerer som midlertidig driftsleder.
Avlønnes 100% - Budsjett 1000
- Sondre Skjeggedal vil midlertidig få noe utvidede arbeidsoppgaver. Avlønnes 100% - Budsjett 1000

- Johnny Steig får uendrede arbeidsoppgaver
Avlønnes 100% - Budsjett 1000
- Nye midlertidige stillingsbeskrivelser utarbeides innen 15.01.2024 – Ansv. JAÅ og FL.

Ny 2-årig vikarstilling:

SB ansetter 1 person i 100% 2-årig vikariat. Vi tar utgangspunkt i- og henter kandidat fra innstilling i Sak 2023/2069-3 «*Vedtak om ansettelse – Vikariat Brannforebygger*». En vurderer at det er kort tid siden denne saken ble avsluttet. Vi tilpasser og presiserer at vårt primærbehov er feiing, og at en ikke starter ett utdanningsløp i dette vikariatet. Prosessen iverksettes umiddelbart.

Vurdere ytterligere innleie av beredskapsressurser til feiing:

På grunn av etterslep på feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal ledelsen vurdere mulighet for ytterligere innleie av beredskapsressurser for utførelse av feiing innenfor gitte budsjетtrammer. Tilstrekkelig internopplæring må gis den enkelte innleide. SB må ha en proaktiv og fremoverlent holdning for å håndtere og jobbe inn etterslep på feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Vurdere mulighet for lærling brannforebyggerfaget fom. 01.08.2024:

På grunn av etterslep på feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal ledelsen vurdere mulighet og behov for ansettelse av ny læring høsten 2024. En evt. ansettelse skal være forankret i forebyggende analysen og innenfor gitte budsjетtrammer.

BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE:

Mangel på daglig leder og videre konstituering i 2024 medfører vakanse i organisasjonen. Ledelsen forsøker å gjøre minst mulige endring, men samtidig må en gjøre nødvendige endringer og justere organisasjonen for å sikre en best mulig drift i perioden. Ledelsen har hatt 2 drøftingsmøter med de faste ansatte, -gjeldene midlertidig organisasjonsendring; 8.12, 15.12 og 19.12.2024.

Status på endringer av ansatte ved inngangen av 2024:

- Kjartan Nikolaysen – Starter på Fagskolen til BRSK 05.01.2024
- Johnny Steig er ansatt i ett 3-årig vikariat etter Kjartan Nikolaysen fom. 01.11.2023
Vikariatet er 1 år utover utdanningspermisjonen pga. utdanningsløp og større etterslep med feiing- og tilsyn med fyringsanlegg
- Thomas Fredheim – Lærlingekontrakten utløper 02.02.2024

Normalnivå i organisasjonen er 4 årsverk (1 driftsleder/formann + 3 brannforebyggere). Vi har de siste årene hatt 4 årsverk + 1 lærling.

Ved utgangen av 2023 har vi ett etterslep på ca.

- 3.000 fritidsboliger som ikke har fått 1. gangs besøk
- 750 boligtilsyn
- Oppfølging av fritidsboliger som har hatt 1. gangsbesøk.

Vedtak om konstituering av ledelsen går ut 2024. Ila. 2024 regner en med at organisasjonen blir endelig satt med fast ansettelse av daglig leder. En vil ila. 2024 ha bedre forutsetninger for å fatte endelige og varige avgjørelser, også med endelig analysegrunnlag. Utlyst vikarstilling er planlagt ut 2025. Dersom det blir ansatt nye personer i ledelsen vil midlertidige stillinger bli endret tilbake til slik

de var før konstituering. Vi vil da ha 5 brannforebyggere i forebyggende avdeling i 2025, dette vil være en stilling ekstra ut over vedtatt organisasjonsstruktur, men på grunn av etterslep vil en ha behov for ekstra bemanning.

En er videre kjent med at en av brannforebyggerne skal avvikle 15 uker med foreldrepermisjon i løpet av 2024.

Forespeilede endringer skal ikke påvirke gjeldende budsjett for 2024.

Kjent etterslep på feiing og tilsyn med fyringsanlegg må arbeides inn i budsjett for 2025. Det er viktig at en forankrer normal bemanning i den forebyggende analysen som er under utarbeidelse.

Konst. Daglig Leder
Jan Arild Åkre
Elektronisk signert

Konst. Varabrannsjef
Fredrik Langfeldt
Elektronisk Signert

DE 1/24 Statusorientering Analysearbeid; ROS-, forebyggende- og beredskapsanalyse
DE 2/24 Statusorientering Revidere internkontrollen i SB
DE 3/24 Fremdriftsplan Tertialjustering; Budsjett, investerings- og utdanningsplan 2024 og budsjett 2025
PS 4/24 De tillitsvalgte orienterer



Saksframlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
5/24	Styret Setesdal brannvesen IKS	26.02.2024

Automatisk brannalarm (ABA) - Gebyrjustering

Brannsjefens forslag til vedtak:

Under er utkast til 2 ulike vedtak avhengig av godkjenningsnivå:

1. Styret vedtar gebyrregulativet beskrevet i revidert avtaletekst kapittel 3 for avtale om mottak av automatisk brannalarm med virkning fom. 2024.
2. Styret sender gebyrregulativet beskrevet i revidert avtaletekst kapittel 3 for avtale om mottak av automatisk brannalarm med virkning fom. 2024 for endelig godkjenning i representantskapet.

Saksutredning


Bakgrunn for saken

Avtale om mottak av automatisk brannalarm har stått uendret med et årsgebyr på 4.000,- + MVA pr. tilknyttet alarmtilknytting siden 2011.

Utredning og begrunnelse


Setesdal brannvesen IKS har pr. Januar 2024 164 aktive avtaler for tilknyttede brannalarmanlegg. Dette genererer en årlig inntekt på 656.000,-. SB hadde totalt 183 utrykninger i 2023 – 80 av disse var automatiske brannalarmer (ABA). Utalarmeringen varierer der 5-10 brannkonstabler blir utalarmert ved en ABA. I snitt møter i underkant av 5 personer på utalarmeringen.

100 treff i brannstatistikk



Dersom en bygning er tilkoblet 110-sentralen, blir brannvesenet automatisk varslet hvis en alarm utløses. Automatisk tilkobling til 110-sentralen sikrer rask utrykning hvis uhellet er ute.

En av de viktige taktiske grepene som innsatspersonellet utfører ved brann, er umiddelbare tiltak. I brannfysikkfaget beskrives fenomenet “doblingsprinsippet”, som en utvikling der en størrelse blir dobbelt så stor for hvert konstante tidsintervall som er lik doblingstiden. Umiddelbare tiltak har som hensikt å redusere den eksponentielle utviklingen en brann har.



Tidlig varsling er essensielt for å

Et objekt kan være pålagt å være direkte tilkoblet 110-sentralen i brannkonseptet som er utarbeidet for bygget. SB arbeider for at flest mulig bygg med automatiske brannalarmanlegg tilkoples direkte til 110-sentralen.

Fagbladet skriver 07.02.2024 en artikkel med overskrift «*Fire av fem brannutrykninger er til falsk alarm: Se synderne her*». Artikkelen baseres på statistikk fra DSB – Se utklipp fra artikkelen til høyre.

Dette rykket brann og redning ut på i fjor:

Alle typer branner: 14.217

Alle typer ulykker: 16.467

Andre oppdrag: 11.700

Falske alarmer: 55.189

Totalt antall oppdrag: 97.576

Setesdal brannvesen IKS lå i 2023 på ca. 55% unødige utrykninger jf. statistikk fra DSB.

Ett byggverk har mange typer rom med forskjellig type aktivitet. For å unngå falske alarmer kreves det at brannalarmanlegget er tilpasset bruken. Teknologien på komponentene i ett brannalarmanlegg er god, der en har stor mulighet til å tilpasse deteksjonen i ett byggverk. Det er derfor viktig at eiere av etterstreber ett best mulig tilpasset brannalarmanlegg i sitt bygg.

Falske alarmer – Største faren er at det ropes «ulv ulv», og at personer som oppholder seg i bygget ikke evakuerer og reagerer slik de skal.

SB rullerer på hvem som blir utalarmert på ABA. ABA-utrykninger medfører at brannmannskaper kan gjøre seg kjente i- og utenfor bygget, samt samhandling med eier/bruker av bygget.

SB skal arbeide med å redusere antallet unødige utrykninger. Gebyrregulativet i revidert avtale om mottak av automatisk brannalarm er vurdert som ett tiltak. Et annet relevant punkt er dialog mellom SB og anleggseier. SB har i 2024 anskaffet en «ABA-modul» i fagsystemet Bliksund. SB vil da lettere ha oversikt over hvilket anlegg som har hatt ABA, Årsak, og hvor deteksjonen er utløst. En vil nå ha lettere mulighet for å følge opp unødige alarmer, og også sende ut ekstra faktura ref. foreslått gebyrregulativ.

I revisjonen av gebyrregulativet har en etterstrebet:

- Tydelighet, samtidig som en har mulighet for skjønnsmessige vurderinger.
- Gebyrstørrelsen må ikke bli for høy, slik at flere velger å si opp avtalen (De som ikke er bundet i brannkonseptet), eller ikke velger å kople anlegget opp mot 110.
- Det er rom for å være uheldig, men ikke slurvete.
- Det skal lønne seg å oppgradere, kontrollere og vedlikeholde brannalarmanlegget.

SSB sin priskalkulator opplyser en prisstigning på 41,5% fra 2011 – Januar 2024. på 4.000 vil det si 5659,16.

Revidert avtale kan sammenlignes med det kommunale gebyrregulativet. En har derfor valgt å sette opp 2 utkast til forslag til vedtak avhengig av nivå det bør godkjennes på. Det foreslås å øke den årlige tilkoplingsavgiften til 5.000, -/år + MVA.

Evje, 20.02.2024

Brannsjef

Vedlegg:

- 1 Mal. Avtale om mottak av automatisk brannalarm

Andre dokumenter i saken:



Avtale om mottak av automatisk brannalarm
Mellom Setesdal brannvesen IKS (SB) og eier av brannalarmanlegget (AE)
(Alle felt må fylles ut)

Kundeopplysninger – Eier av objekt – fakturaadresse:

Eier / Foretak	
Organisasjonsnummer	
E-post	
Postadresse	
Navn og referanse	

Objektopplysninger:

Navn på objekt/bygning	
Anleggets adresse	
Gnr. / Bnr.	

Kontaktpersoner: (Disse skal kjenne anlegget og kunne opptre på vegne av eier/bruker ved alarmtilfeller)

	Navn	Telefon
1*		
2*		
3		

*Det må oppnevnes min. 2 kontaktpersoner for objektet jf. kontraktvilkår pkt. 2.4

Elektronisk signert

Elektronisk signert

Kunde

Dato

Setesdal brannvesen IKS

KONTRAKTSVILKÅR MOTTAK AV AUTOMATISK BRANNALARM

1. Setesdal brannvesen IKS (SB) tjenester

- 1.1. SB aksjonerer på alle alarmer som kommer inn til alarmmottaket, jfr. pkt 6.
- 1.2. SB skal til enhver tid motta alarm via 110 Agder med den kvalitet som bestemmes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For tiden drives sentralen av 110 Agder IKS

2. Anleggseiers (AE) forpliktelser

- 2.1. Kunden skal benytte alarmeringsutstyr og vedlikeholde dette slik at det kan fungere mot sentralen uten å lage driftsforstyrrelser. Anlegget skal kontrolleres og vedlikeholdes iht. NS 3960 «*Brannalarmanlegg. Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold*».
- 2.2. Objekter med direktetilknyttet brannalarmanlegg skal ha montert utvendig nøkkelsafe. Nøkkelsafe bør være tilkopledd brannalarmanlegget. Plasseringen skal godkjennes av SB. SB oppbevarer ikke nøkler til objektet andre steder enn i nøkkelsafe tilknyttet objektet. Bygget skal ha et enhetlig låssystem med fortrinnsvis en universalnøkkel som gir tilgang til hele bygget. Nøkkel skal merkes godt. AE er ansvarlig for å holde nøkler og adgangskort er oppdatert til enhver tid – SB kontaktes for adgang inn i nøkkelsafe.
- 2.3. All kommunikasjon vedrørende testing, teknisk installasjon, oppdatering av kontaktpersoner og eventuell utkobling skal skje til Agder 110-sentral, tlf. 37 06 55 50.
- 2.4. AE forplikter seg til enhver tid å oppnevne minst to kontaktpersoner for objektet, og det er AE's ansvar at Agder 110 innehar oppdatert informasjon på kontaktpersoner for objektet.

3. Økonomiske forhold

- 3.1. Det betales ett engangsgebyr ved eierskifte på kr. 500,- ekskl. mva.
- 3.2. Det betales årsgebyr, per 2024, kr. 5.000, - ekskl. mva til SB per alarmtilknytning. Årsgebyret justeres normalt hvert 5 år med utgangspunkt i konsumprisindeksen. Spesielle forhold kan medføre at annen justering kan bli aktuelt. Gebyret forfaller 1. april i det aktuelle år. Ved oppstart og avslutning av avtaleforholdet avregnes det med 1/12 for hhv de gjenværende og forløpte månedene av året.
- 3.3. Ved eierskifte av bygg eller fjerning av alarmanlegg er kontraktspartner ansvarlig for alle gebyrer inntil avtalen er sagt opp skriftlig, eventuelt undertegnet av ny eier.
- 3.4. For å redusere unødige utrykninger blir eier pr. avtaletilknyttet anlegg ved unødvendige brannalarmeringer ilagt et tilleggs-gebyr tilsvarende et årsgebyr ut fra følgende kriterier:
 - a) Utløst alarm som følge av arbeid/annet som genererer støv, røyk og lignende gebyrlegges hver gang. Dette gjelder alarmer som genereres av unormale driftsforhold, der byggeier skulle ha iverksatt tiltak for å forebygge slik alarm (utkobling), og innført kompenserende tiltak for den økte risikoen. Manglende tilbakemelding til 110, eller representant fra SB etter ukjent alarmårsak betraktes som "unødvendig alarm".

- b) Utløst alarm som følge av matos/matlaging, dusjing og lignende gebyrlegges hver gang fra og med 3. utløste alarm innenfor et kalenderår. Dette gjelder alarmer som oppstår under "normale" driftsforhold.
- 3.5. Det kan også kreves gebyr dersom manglende vedlikehold og driftsforhold er en utløsende faktor ved unødige alarmer.

4. Driftsforutsetninger

- 4.1. Alt alarmeringsutstyr i objektet er AE ansvar.
- 4.2. Brannalarmanleggets sentralenhet eller brannmannspanel, skal være plassert ved brannvesenets hovedatkomst til objektet. Her skal det også være en oppdatert orienteringsplan over objektet og brannalarm-anlegget. Orienteringsplanen skal inneholde nødvendig informasjon jf. brannvesenets *veileder for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper* pkt. 10
- 4.3. Kunden plikter å sørge for fortløpende ettersyn på eget utstyr/anlegg, samt årlig fagkyndig kontroll.
- 4.4. Ved test av brannalarmanlegget skal 110-sentralen varsles først, tlf. 37 06 55 50.

5. Andre forutsetninger

- 5.1. Agder 110-sentral kan ikke stilles til ansvar for forhold sentralen ikke har kontroll over, som f.eks. brudd i telekommunikasjon.
- 5.2. SB kan ikke stilles til ansvar for manglende oppmøte som skyldes uforutsette hendelser som f.eks. streik, fremkommelighet pga. uvær o.l.

6. Aksjon:

- 6.1. Utrykning fra SB gjøres umiddelbart av vaktlag/de mannskaper som er tilgjengelige, men ved sammenfall av alarmer/innsatser, må SB gjøre de nødvendige prioriteringer.
- 6.2. Eventuelle ødeleggelse ved nødvendig forsering på grunn av svikt i betjenings/nøkkelsystemet er SB uvedkommende. Dette gjelder også aktivisering av eventuelt andre alarmsystemer.
- 6.3. Standard aksjon ved alarm uten brann vil være:
 - a) Generelt: Kontaktperson informeres om alarmen og utviklingen.
 - b) Ved brannalarm søkes årsak til-/detektor for alarmutløsning. Om mulig tilbakestilles alarmanlegget. Dersom sprinkleranlegg er utløst og årsaken til brannalarm, kontrolleres/stenges sprinklerventilen.
 - c) Ved utløst nøkkelboksalarm skal Agder 110 prøve å komme i kontakt med oppgitt kontaktpersoner for objektet for å informere om situasjonen. Dersom det ikke oppnås kontakt ved å benytte opplyst kontaktinformasjon, har SB oppfylt sin forpliktelse iht dette punkt.

7. Oppsigelse/ tvist

7.1. Avtalen gjelder inntil den med én måneds varsel skriftlig sies opp* av én av partene.

*Brannalarmanlegg kan være pliktige som en del av byggetillatelsen og vil dermed være uoppsigelige uten tillatelse fra brann- eller bygningsmyndighetene.

7.2. Uenighet i forståelse/tolking av avtalen avgjøres av en nemnd på 3 personer med formann oppnevnt av Kristiansand tingrett og én av hver av partene.

8. Endring av kontraktsvilkår

8.1. Avtaleforholdet reguleres av de til enhver tid gjeldende kontraktsvilkår, som er tilgjengelig på SB's hjemmeside www.sb-iks.no

8.2. Endringer i kontraktsvilkårene vil bli kunngjort på SB's hjemmeside.

PS 6/24 Referatsaker



Saksframlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
1/24	Styret Setesdal brannvesen IKS	26.02.2024

Orientering om status i arbeidet med nytt øvingsområde

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Saksutredning

Bakgrunn for saken


Vedtaket gjort av Representantskapet i sak 17/23:

- «Representantskapet gir styret i brannvesenet fullmakt til å arbeide videre med skissert alternativ 3 og gå i dialog med grunneiere for å innhente opplysninger om muligheter for kjøp/leie/feste tomt. Det må utarbeides en skisse over området som viser prinsipp og potensialet for nytt øvelsesområde»

En har kommet fram til 4 aktuelle øvingsområder som en ønsker å vurdere nærmere. Det er et nytt område som ikke var foreslått i saken som ble lagt fram for repr. skapet


- Evjemoen.
- Syrtveit.
- Nesmoen.
- Verksmoen – område ved Evje Brannstasjon**

- Alternativ A , Evjemoen:



En har vært i kontakt med Forsvarsbygg og de har gitt tilbakemelding om at de er positive til saken og ønsker å komme tilbake til dette etter en felles befarings når det er blitt snøfritt i øvingsfeltet.


Alternativ B, Syrtveit:



En har et møte med grunneier høsten 2023:


- Området er regulert til næringsvirksomhet og må sannsynligvis omreguleres
- Området er tilnærmet flatt og grunnen består av grus og sand
- Nærmeste lokalitet for er Byglandsfjord og Evje Brannstasjon
- Foreløpig tilbakemelding for pris pr.dekar knyttet til et ev. kjøp er ca 200.000,- kr
- Enkle muligheter for tilgang på biler til bruk i øvelser

- Alternativ C, Nesmoen:



- En har hatt møte 19/2 med Kommunedirektør som er positiv til Brannvesnets planer.
- Området er regulert til industri/næring og det må foretas en planendring for å bruke området
- Området er tilnærmet flatt og grunnen består av grus og sand
- Det er kort vei til kommunal infrastruktur
- Ligger tilgrensede Bygland Brannstasjon
- Sannsynligvis vederlagsfritt overtakelse/bruksrett på området

Alternativ D, Verksmoen



En har har møte med grunneier og Teknisk avdeling i Evje og Hornnes kommune i møte 9/2 2024.

- Grunneier er positiv til et ev. salg Ønsker å selge større tomt til kommunen (friområdet, ca. 50.000 pr. dekar)
- Området er regulert til forretning/næring og det må foretas en plan endring for å bruke området
- Usikker kvalitet på grunn, trengs masse for å løfte terrenget
- Ligger tilgrensede Evje Brannstasjon
- Kort vei til kommunal infrastruktur

Forklaring skisse:

Etablering av et nytt øvingsområde vil være fremtidsrettet der en kan tilrettelegge for flere øvingsaktiviteter som:

- Ett annet bygg for kald røykdykking (Modulbygg med lette innervegger med mulighet for endring av planløsning).
- Trafikkulykker med små og store biler. Eks. frigjøring, stabilisering og brann
- Farlig stoff / CBRNE.

- Planere område

- I første omgang bygge en røykdykkerbunkers med omkringliggende stålkontainere for varm røykdykking.

- Støpt plate for øving med bilbranner, klipping av biler , farlig gods. Her må en legge inn sluk i betong og la evrenning gå i oljeutskiller/ ev. tett tank.

- Terreng planering og opparbeide valler for andre øvelser som sikring av veltede biler, berging av person fra kum/silo, pumpekjøring, slangeutlegg, IUA hendelser m.m
- Tilgang til vann for trening på vannledning og IUA hendelser

Framtidige muligheter

- B Ett annet bygg for kald røykdykking (Modulbygg med lette innervegger med mulighet for endring av planløsning).
- Modulbygg i to etasjer med lette innervegger for trening på kalddykk, plivo og andre hendelser. Ev. kursrom, garderobe, toalett m.m
- Eget røykdykkerhus etter model fra Bergen Brannvesen (Betongkonstruksjon med

En har ikke vært i kontakt med andre beredskapsaktører, eller samarbeidspartnere for å drøfte mulighet for sambruk.

- Brannforebyggende aktiviteter som opplæring av helsepersonell, industri, hotell mm.
- Sivilforsvaret
- Politiet
- Å-Energi (Allerede etablert samarbeid)
- Nabobrannvesen
- Forsvaret
- Nettselskap i området: Onexum (tidl. Otera), Oneco

En har vært i kontakt med Gjensidigestiftelsen og fått tilbakemelding på at tiltaket vil være et tiltak Stiftelsen vil kunne støtte, og er blitt oppfordret til å søke. Gjensidigestiftelsen vil sannsynligvis ikke støtte tiltaket i 2024 da de har andre fokusområder i år. Vi er oppfordret til å søke støtte til tiltaket i 2025.

Evje, 20.02.2024

Brannsjef

**Andre dokumenter i saken:
Sak 17/23 i Repr. skapet**